
Wykorzystanie testu adaptacji pryzmatycznej oraz jednoocznej okluzji w przygotowaniu przedoperacyjnym pacjenta z zezem

The Use of the Prism Adaptation Test and Monocular Occlusion in the Preoperative Preparation of a Patient with Strabismus

Magdalena Zarębska-Lindner¹, Agnieszka Rosa^{2,3,4}

¹ Ośrodek Korekcji Wzroku w Łodzi

² Centrum Ortus w Grodzisku Mazowieckim

³ Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

⁴ Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. UMED, dr hab. n. med. Piotr Loba

Summary: In patients with strabismus the prism adaptation test and monocular occlusion allow revealing the maximum angle of deviation before strabismus surgery. Furthermore, these procedures are helpful in differentiating the types of strabismus.

Key words: prism adaptation test, monocular occlusion, maximum angle of deviation, strabismus, preoperative procedure in patients with strabismus.

Słowa kluczowe: test adaptacji pryzmatycznej, test jednoocznej okluzji, maksymalny kąt zeza, zez, postępowanie przedoperacyjne z pacjentem z zezem.